



70 YEARS
OF MADE IN ITALY EXCELLENCE



SAFETY, PERFORMANCE AND YOU



Společnost SAIT ABRASIVI S.p.A



Společnost SAIT ABRASIVI S.p.A., založená v roce 1953, je dnes jedním z nejvýznamnějších výrobců brusiva na světě, který vyrábí pro průmyslový trh jak brousící a řezací kotouče vyztužené s pryskyřičným pojivem tak brusiva na podložce.

3 závody v Itálii, 9 přidružených společností po celém světě, 10 prodejních poboček v Itálii, 200 specialistů na prodej brusných produktů, 150 mezinárodních partnerů, přes 90 000 produktů, to vše jsou silné stránky, ze kterých mohou zákazníci SAIT těžit.

Skvělá, flexibilní, moderní, profesionální organizace, vždy si vědoma vývoje trhu a požadavků zákazníků.

TORINO (Collegno)

Centrála a výroba kotoučů pojených pryskyřicí

Závod Turin - Collegno dnes pokrývá 27 000 metrů čtverečních, byl postaven v roce 1958 a několikrát se rozšiřoval až do roku 2010, kdy byla postavena nová budova o rozloze více než 6 000 metrů čtverečních pro nové automatické výrobní systémy, které vyrábějí řezací a brousící kotouče v průměrech od 75 do 600 mm.



CUNEO (Piozzo)

Závod na výrobu brusiva na podložce

Brusivo na podložce (fibr, plátno a papír) se vyrábí v Cuneo - Piozzo. Závod byl postaven v roce 1975 a v průběhu let se rozšiřoval až do roku 2012, kdy byly uvedeny do provozu nové kontinuální výrobní linky nanášených brusiv. Areál se nyní rozkládá na ploše více než 25 000 metrů čtverečních.



TORINO (Settimo T.se)

Skladové a distribuční centrum

Centrální sklad byl postaven v roce 1981 a později rozšířen, aby podpořil vývoj společnosti. Dnes je to efektivní logistické centrum o rozloze 8 500 metrů čtverečních vybavené nejmodernějšími systémy pro skladování a expedici produktů SAIT na světě. Rychlá dostupnost velkého množství produktů a pokročilý management logistiky dávají firmě SAIT velkou výhodu na trhu s brusnými produkty.





Broušící a řezací kotouče

Nabízíme řezací a broušící kotouče pro ruční úhlové a přímé brusky od průměru 75 do průměru 230 mm. Pro stacionární rozbrušovací stroje pak až do průměru 500 mm. Výrobní řada těchto kotoučů je rozdělena do výkonnostních skupin, z nichž každá je plně vyráběna v Evropě a je vhodná pro uspokojení potřeb každého zákazníka.



TOP CERAMIC

Nejnovější generace kotoučů, která díky parametrům keramického zrna zaručuje výrazné zvýšení výkonu jak v čase, tak z pohledu úběru a/nebo úbytku kotouče.



Tato řada byla vyvinuta pro vysoký výkon. Kotouče obsahují velké procento prvotřídních brusných zrn zirkonového korundu. Tím je dosaženo vysokého řezného a brusného výkonu.



PREMIUM

Výrobní řada kotoučů, mnohdy specializovaná pro průmyslové aplikace u náročných materiálů.



Velmi dobrý výkon, spojený s rychlostí práce a ekonomikou použití.



Výrobní řada pro nejšířší aplikace, pro běžné nároky na výkon a životnost.

EK WINNER-DS



Brusné kotouče s vypouklým středem
pro ruční nářadí

 Type 27

A 30 P






Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY
- SVÁRY

METAL - INOX



						
EK WINNER-DS	A 30 P	115 x 6,0 x 22,23	08003	stock	13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 P	125 x 6,0 x 22,23	08004	stock	12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 30 P	230 x 6,5 x 22,23	08002	stock	6.650	25 (5x5)

A 36 N

Obecné použití. Kotouč vyrobený bez přídavku sloučenin železa, chlóru a síry. Vysoký úběr materiálu.






SPECIÁLNÍ PRO NEREZ.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

INOX



						
EK WINNER-DS	A 36 N	115 x 6,0 x 22,23	08023	stock	13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 36 N	125 x 6,0 x 22,23	08024	stock	12.250	100 (10x10)
EK WINNER-DS	A 36 N	150 x 6,5 x 22,23	08026	W4	10.200	60 (4x15)
EK WINNER-DS	A 36 N	230 x 6,5 x 22,23	08025	stock	6.650	25 (5x5)

EK WINNER-DT



Řezací kotouče s vypouklým středem pro ruční nářadí

Type 42

A 30 P PERFORMANCE

Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-DT	A 30 P	115 x 3,0 x 22,23	08500	stock	13.300	100 (10x10)
EK WINNER-DT	A 30 P	125 x 3,0 x 22,23	08501	stock	12.250	100 (10x10)

A 30 N PERFORMANCE

Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- ŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-DT	A 30 N	230 x 3,2 x 22,23	08509	stock	6.650	50 (5x10)

A 36 N PERFORMANCE

Obecné použití. Kotouč vyrobený bez přísady sloučenin železa, chlóru a síry. Rychlý řez.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

METAL - INOX



EK WINNER-DT	A 36 N	150 x 3,0 x 22,23	08528	W4	10.200	100 (4x25)



Type 41

A 30 P PERFORMANCE

Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-TM	A 30 P	115 x 2,5 x 22,23	09029	stock	13.300	100 (10x10)
EK WINNER-TM	A 30 P	125 x 2,5 x 22,23	09031	W4	12.250	100 (10x10)

A 46 R PERFORMANCE

Obecné použití. Dlouhá životnost

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-TM	A 46 R	115 x 1,6 x 22,23	09006	stock	13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 R	125 x 1,6 x 22,23	09012	stock	12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 R	230 x 2,0 x 22,23 *	09037	stock	6.650	50 (5x10)

* POZNÁMKA: Kotouč se doporučuje používat s přírubami pro zvýšení výkonu a snížení vibrací.

K DISPOZICI I BALENÍ V PLECHOVÉ KRABÍČCE!



A 46 P PERFORMANCE

Obecné použití. Kotouč bez přídavku sloučenin železa a síry. Rychlý řez.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-TM	A 46 P	115 x 1,6 x 22,23	09028	stock	13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 P	125 x 1,6 x 22,23	09032	stock	12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 46 P	230 x 2,0 x 22,23	09018	stock	6.650	50 (5x10)

EK WINNER-TM



Rovné řezné kotouče pro ruční nářadí

Type 41

A 60 R PERFORMANCE

Universální použití. Dlouhá životnost. Přesný a čistý řez.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX - LONG LIFE



EK WINNER-TM	A 60 R	115 x 1,0 x 22,23	09020	stock	13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	A 60 R	125 x 1,0 x 22,23	09022	stock	12.250	100 (5x20)

K DISPOZICI I BALENÍ V PLECHOVÉ KRABÍČCE!



AC 46 P MULTI

Universální použití. Rychlý řez.

APLIKACE

- KOVY
- HLINÍK
- STAVEBNÍ MATERIÁL
- DLAŽDICE
- MRAMOR
- KÁMEN
- LAMINÁT
- PLASTOVÉ MATERIÁLY
- DŘEVO



EK WINNER-TM	AC 46 P	115 x 1,6 x 22,23	09038	stock	13.300	100 (5x20)
EK WINNER-TM	AC 46 P	125 x 1,6 x 22,23	09039	stock	12.250	100 (5x20)
EK WINNER-TM	AC 46 P	230 x 2,0 x 22,23	09040	stock	6.650	50 (5x10)



EK WINNER-TF



Řezné kotouče pro stacionární stroje s vhodným upínáním obrobku

A 30 P

Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



EK WINNER-TF	A 30 P	350 x 4,0 x 25,4	09504	W4	4.400	20 (2x10)

TOP CERAMIC-TM



Rovné řezací kotouče pro ruční nářadí

— Type 41

AS 36 R SPRINT **NEW**

Speciální kotouč se směsí brusiva nové generace a s keramickým brusivem.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL

METAL - INOX



TOP CERAMIC-TM	AS 36 R	230 x 2,0 x 22,23 ★	01554	stock	6.650	50 (5x10)
----------------	---------	---------------------	-------	-------	-------	-----------

★ POZNÁMKA: Kotouč se doporučuje používat s přírubami pro zvýšení výkonu a snížení vibrací.

PREMIUM-DS



Brusné kotouče s vypouklým středem
pro ruční nářadí




A 36 N

Speciální použití pro velmi vysoký úběr materiálu s chladným
výbrusem. Kotouč vyrobený bez přídavku sloučenin železa a síry.

APLIKACE

- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL




PREMIUM-DS	A 36 N	115 x 6,0 x 22,23	00048	stock	13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 36 N	125 x 6,0 x 22,23	00032	stock	12.250	100 (10x10)

A 46 N

Speciální použití pro lepkavé materiály.

APLIKACE

- HLINÍK
- NEŽELEZNÉ KOVY



PREMIUM-DS	A 46 N	115 x 7,0 x 22,23	00059	stock	13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DS	A 46 N	125 x 7,0 x 22,23	00062	stock	12.250	100 (10x10)



A 30 S

INOX

Speciální použití. Kotouče bez sloučenin železa, chlóru a síry (Fe+Cl+S<0,1%). Certifikát k dispozici. Vhodné pro jaderné a potravinářské závody. Chladný, rychlý a čistý řez. Dlouhá životnost.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY



PREMIUM-TM	A 30 S	125 x 2,0 x 22,23	01588	stock	12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	150 x 2,0 x 22,23	01626	stock	10.200	100 (4x25)
PREMIUM-TM	A 30 S	230 x 2,0 x 22,23 ★	01669	stock	6.650	50 (5x10)

★ POZNÁMKA: Kotouč se doporučuje používat s přírubami pro zvýšení výkonu a snížení vibrací.

A 46 S

Speciální použití. Chladný, rychlý a čistý řez.

APLIKACE

- OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY

METAL - INOX



PREMIUM-TM	A 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01596	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 S	125 x 1,6 x 22,23	01597	stock	12.250	100 (5x20)

A 46 N EVOLUTION

Speciální použití pro lepkivé materiály.

APLIKACE

- HLINÍK
- NEŽELEZNÉ KOVY

ALU



PREMIUM-TM	A 46 N	115 x 1,6 x 22,23	01660	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 N	125 x 1,6 x 22,23	01661	stock	12.250	100 (5x20)



A 60 S

Speciální použití. Neobsahuje sloučeniny železa, chlóru a síry (Fe + Cl + S < 0,1 %). Certifikát k dispozici. Přesný a čistý řez.

APLIKACE

- OCEL
- NEREZOVÁ OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEŽELEZNÉ KOVY



PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 1,0 x 22,23	01662	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 0,8 x 22,23	01564	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 1,0 x 22,23	01663	stock	12.250	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 0,8 x 22,23	01565	stock	12.250	100 (5x20)

ZA 60 T *High Tech*

Speciální použití pro řezání náročných a odolných profilů. Dlouhá životnost. Přesný a čistý řez

APLIKACE

- OCEL
- MĚKKÁ, NÍZKOUHLÍKATÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL



PREMIUM-TM	ZA 60 T	125 x 0,8 x 22,23	01605	stock	12.250	100 (5x20)



Brusné kotouče s vypouklým středem pro ruční nářadí

Type 27

METAL - INOX

A 30 Q

Obecné použití

APLIKACE

- OCEL
- SVÁRY
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY



PLANET-DS	A 30 Q	Ø 115 x 6,0 x 22,23	06000	stock	13.300	100 (10x10)
PLANET-DS	A 30 Q	Ø 125 x 6,0 x 22,23	06004	stock	12.250	100 (10x10)



PLANET-DT



Řezné kotouče s vypouklým středem pro ruční nářadí

Type 42

A 30 Q

Obecné použití.

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY



PLANET-DT	A 30 Q	Ø 150 x 3,0 x 22,23	06210	W4	10.200	100 (4x25)
-----------	--------	---------------------	-------	----	--------	------------



METAL - INOX

PLANET-TM



Rovné řezné kotouče pro ruční nářadí

A 60 Q

Obecné použití

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY



PLANET-TM	A 60 Q	Ø 115 x 1,0 x 22,23	06302	stock	13.300	100 (5x20)
PLANET-TM	A 60 Q	Ø 125 x 1,0 x 22,23	06303	stock	12.250	100 (5x20)

K DISPOZICI I BALENÍ V PLECHOVÉ KRABÍČCE!



METAL - INOX



A 46 Q

Obecné použití

APLIKACE

- OCEL
- LITINA
- NEŽELEZNÉ KOVY



PLANET-TM	A 46 Q	Ø 115 x 1,6 x 22,23	06300	stock	13.300	100 (5x20)
PLANET-TM	A 46 Q	Ø 125 x 1,6 x 22,23	06301	stock	12.250	100 (5x20)

K DISPOZICI I BALENÍ V PLECHOVÉ KRABÍČCE!



METAL - INOX



POWERMAX-DS NEW



Brusné kotouče s vypouklým středem pro ruční nářadí



Type 27

ZZ 30 S

Speciální použití pro náročné broušení s vysokým přitlakem. Velmi dlouhá životnost. Vysoký úběr materiálu.

APLIKACE

- OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

POWERMAX-DS	ZZ 30 S	125 x 7,0 x 22,23	00082	W4	12.250	100 (10x10)
POWERMAX-DS	ZZ 30 S	230 x 7,0 x 22,23	00083	stock	6.650	25 (5x5)

METAL - INOX



POWERMAX-TM



Rovné řezací kotouče pro ruční nářadí



Type 41

ZZ 36 T

Profesionální použití. Rychlý, přesný a čistý řez. Dlouhá životnost.

APLIKACE

- OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

POWERMAX-TM	ZZ 36 T	180 x 2,0 x 22,23 ★	01547	stock	8.500	50 (5x10)
POWERMAX-TM	ZZ 36 T	230 x 2,0 x 22,23 ★	01546	stock	6.650	50 (5x10)

METAL - INOX



ZZ 60 T

Speciální použití pro řezání náročných a odolných obrobků. Dlouhá životnost. Přesný a čistý řez.

APLIKACE

- OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

POWERMAX-TM	ZZ 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01543	stock	13.300	100 (5x20)
POWERMAX-TM	ZZ 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01544	stock	12.250	100 (5x20)

METAL - INOX



ZZ 46 T

Speciální použití pro řezání náročných a odolných obrobků. Dlouhá životnost. Přesný a čistý řez.

APLIKACE

- OCEL
- LEGOVANÁ OCEL
- NEREZOVÁ OCEL

POWERMAX-TM	ZZ 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01545	stock	13.300	100 (5x20)
POWERMAX-TM	ZZ 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01531	stock	12.250	100 (5x20)

METAL - INOX



Z = Zirconia

Obecný/Velkoprostorový stojan



Podlahový stojan na kotouče



Pultový stojan na kotouče



Pultový stojan na kotouče



VÁŠ PARTNER

